



Прайс-лист на 02.06.2026 г.

корончатые сверла KRASTOOL с твердосплавными зубьями ТСТ, L=50	
размер, мм.	цена
Ø12 L=50	3,120
Ø13 L=50	3,120
Ø14 L=50	3,120
Ø15 L=50	3,120
Ø16 L=50	3,120
Ø17 L=50	3,120
Ø18 L=50	3,120
Ø19 L=50	3,120
Ø20 L=50	3,120
Ø21 L=50	3,120
Ø22 L=50	3,180
Ø23 L=50	3,180
Ø24 L=50	3,180
Ø25 L=50	3,180
Ø26 L=50	3,270
Ø27 L=50	3,270
Ø28 L=50	3,270
Ø29 L=50	3,270
Ø30 L=50	3,270
Ø31 L=50	3,640
Ø32 L=50	3,640
Ø33 L=50	3,640
Ø34 L=50	3,900
Ø35 L=50	3,900
Ø36 L=50	4,390
Ø37 L=50	4,390
Ø38 L=50	4,390
Ø39 L=50	5,160
Ø40 L=50	5,250
Ø41 L=50	5,300
Ø42 L=50	5,460
Ø43 L=50	5,460
Ø44 L=50	5,810
Ø45 L=50	5,810

корончатые сверла KRASTOOL с твердосплавными зубьями ТСТ, L=100	
размер, мм.	цена
Ø16-25 L=100	5,790
Ø26-30 L=100	6,530
Ø31-39 L=100	7,440
Ø40 L=100	7,700
Ø45 L=100	8,350
Ø50 L=100	10,500
Ø60 L=100	14,720
Ø70 L=100	19,050
Ø50 L=200	24,600

корончатые сверла KRASTOOL с твердосплавными зубьями ТСТ, L=50	
размер, мм.	цена
Ø46 L=50	5,920
Ø47 L=50	5,920
Ø48 L=50	6,300
Ø49 L=50	6,300
Ø50 L=50	6,300
Ø51 L=50	7,681
Ø52 L=50	7,681
Ø53 L=50	7,888
Ø54 L=50	7,888
Ø55 L=50	7,888
Ø56 L=50	8,152
Ø57 L=50	8,152
Ø58 L=50	8,152
Ø59 L=50	8,808
Ø60 L=50	8,808
Ø61 L=50	8,808
Ø62 L=50	9,015
Ø63 L=50	9,015
Ø64 L=50	9,015
Ø65 L=50	9,371
Ø66 L=50	9,371
Ø67 L=50	9,371
Ø68 L=50	9,866
Ø69 L=50	9,866
Ø70 L=50	9,866
Ø75 L=50	10,245
Ø80 L=50	11,980
Ø85 L=50	12,785
Ø90 L=50	14,855
Ø95 L=50	15,775
Ø100 L=50	18,248
Ø110 L=50	20,145
Ø115 L=50	22,450
Ø120 L=50	23,990
Ø125 L=50	27,000

Хвостовик Weldon19(nitto one touch)/ Weldon32

* Для вашего удобства вы можете приобрести инструмент за наличный расчёт (предоставим кассовый чек) или за безналичный расчёт, В том числе по банковской карте!



**Бесплатная доставка
при покупке от 15 000 руб**

Корончатые сверла KRASTOOL быстрорежущая сталь HSS		
размер, мм.	цена L=25	цена L=50
Ø12	1,420	1,820
Ø13	1,420	1,820
Ø14	1,640	1,820
Ø15	1,740	1,820
Ø16	1,820	2,060
Ø17	1,820	2,200
Ø18	1,820	2,200
Ø19	1,820	2,200
Ø20	1,840	2,400
Ø21	1,840	2,560
Ø22	1,930	2,620
Ø23	1,930	2,620
Ø24	1,930	2,660
Ø25	2,030	2,670
Ø26	2,030	2,840
Ø27	—	2,840
Ø28	—	2,890
Ø29	—	3,040
Ø30	—	3,420
Ø31	—	3,430
Ø32	—	3,430
Ø33	—	3,650
Ø34	—	3,720
Ø35	—	4,150
Ø36	—	4,520
Ø37	—	4,607
Ø13,5	1820	—
Ø15,5	2120	—
Ø17,5	2200	—
Хвостовик Weldon19/nitto one touch		

Спиральные сверла KRASTOOL HSS с хвостовиком weldon19		
размер, мм.	цена L=50	цена L=35
Ø6 L=50/35	1,540	1,360
Ø7 L=50/35	1,590	1,360
Ø8 L=50/35	1,630	1,480
Ø9 L=50/35	1,725	1,490
Ø10 L=50/35	1,850	1,630
Ø11 L=50/35	1,930	1,660
Ø12 L=50/35	1,970	1,730

Корончатые сверла KRASTOOL TCT RAIL для рельс		
размер, мм.	цена L=25	цена L=50
Ø22	4849	5,049
Ø25	—	5,049
Ø26	5,185	—
Ø27	—	5,185
Ø33	5,380	5,780
Ø36	6,970	—

Зенкера HSS для магнитного станка с хвостовиком weldon19	
размер, мм.	цена
ЗЕНКЕР Ø25	2,850
ЗЕНКЕР Ø30	2,970
ЗЕНКЕР Ø40	3,120
ЗЕНКЕР Ø50	4,520
ЗЕНКЕР Ø55	5,400

Удлинитель для корончатых сверл	
УДЛИНИТЕЛЬ L=75	3,250
УДЛИНИТЕЛЬ L=100	3,900

Наименование	Цена
Штифты-выталкиватели (PILOT PIN)	
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=77 (для сверл длиной 35 мм)	600
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=90 (для сверл длиной 35 мм)	600
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=103 (для сверл длиной 50 мм)	645
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=130 (для сверл длиной 50 мм)	680
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=160 (для сверл длиной 100 мм)	830
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=90 (для сверл длиной 35 мм)	760
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=105 (для сверл длиной 50 мм)	792
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=118	850
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=130 (для сверл длиной 75 мм (в т.ч.weld32)	892
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=150 (для сверл длиной 100 мм)	910
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=160 и L=167 (при использовании удлинителя)	930
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=180 (при использовании удлинителя)	942
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=190 (при использовании удлинителя)	950
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=205 (при использовании удлинителя)	975

Наименование	цена
Держатели, адаптеры, переходники, патроны, ПЛАСТИНЫ	
Держатель корончатых сверл МК2/weldon19 без подачи СОЖ	5,920
Держатель корончатых сверл МК2/weldon19 с внутренней подачей СОЖ	7,200
Держатель корончатых сверл МК3/weldon19 без подачи СОЖ	6,090
Держатель корончатых сверл МК3/weldon19 с внутренней подачей СОЖ	7,350
Держатель корончатых сверл МК3/weldon32 без подачи СОЖ	6,380
Держатель корончатых сверл МК3/weldon32 с внутренней подачей СОЖ	7,700
Держатель корончатых сверл МК4/Weldon19 с внутренней подачей СОЖ	8,050
Держатель корончатых сверл МК4/Weldon32 с внутренней подачей СОЖ	8,400
Адаптер Nitto one touch/Weldon19	2,200
Адаптер WELDON 19 / WELDON 32	2,736
Адаптер WELDON 32 / WELDON 19	2,800
Патрон трехкулачковый для магнитного станка В13/WELDON 19	3,300
Патрон резьбонарезной с предохранительными головками хвостовик МК3 М3-М12	29,000
Патрон резьбонарезной с предохранительными головками хвостовик МК3 М12-М24	33,000
Пластины твердосплавные для фаскоснимателя ВМ-16 (18), цена за 1 шт	1,885
Пластины твердосплавные для фаскоснимателя ВМ21 (ВМ20+) (Оригинал),цена за 1шт	1,300
Винт крепления пластин для ВМ20+	1,200
Пластины твердосплавные для кромкореза KRZ5 (угол 45 градусов и радиусные R1,5)	680
Винт крепления для KRZ5	770
Подшипник для KRZ5	500
Пластины твердосплавные для РВ-10, цена за 1 шт	1,950
Пластины твердосплавные для РВ-10(радиусные R2,R3,R4) цена за 1 шт	2,250
Головка фрезерная к РВ-10 (30 градусов)	25,900
Пластины твердосплавные для РВМ-15, цена за 1 шт	910
Станки магнитно-сверлильные, фаскосъемные, торцовочные для труб, газорезательные	
Магнитно-сверлильный станок FD35	46,000
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-35 (LENZ DX-35)	64,800
Магнитно-сверлильный станок МС-36	79,000
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-50 (SCY-50HD)	69,000
Магнитно-сверлильный станок FD-W50 (Горизонтальный)	87,000
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-60 (LENZ-DX-50)	105,000
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-60*(с регулировкой оборотов +реверс)	
Магнитно-сверлильный станок FD32В	107,000
Магнитно-сверлильный станок SCY-98 HD	
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-120 В	197,000
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-120 В*с реверсом	
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-120 X (с регулировкой скорости) (LENZ DX-125)	197,000
Рельсосверлильный станок KRASTOOL- 45	87,500
Электрический фаскосниматель РВ-10	97,500
Электрический фаскосниматель РВ-15(головка 45 гр)	165,000
Фаскосниматель ВМ20+	190,000
Ручной кромкорез РВМ-15	95,000
Фаскосниматель пневматический KRZ-5	17,900
Газорез для листового металла CG1-30	45,000
Направляющая линейка 1800 мм для CG1-30	5,700
Магнитный грузозахват 100 кг	13,300
Магнитный грузозахват 300 кг	
Магнитный грузозахват 400 кг	
Магнитный грузозахват 600 кг	24,900
Профилегиб TR-40	16,500
Профилегиб TR-60М	19,500
Ленточнопильные станки	
Ленточнопильный станок BS-1018Т	
Ручной ленточнопильный станок BS 220 FH	
Ручной ленточнопильный станок BS 250 FHE	
Ленточнопильный станок BS-712N	
Станок ленточнопильный STALEX SBS-125G	
Станок ленточнопильный STALEX BS-85	45,000

Наименование	цена
Запасные части для магнитно-сверлильных станков	
БАЧОК СОЖ для магнитного станка (0.3 L, кранштейн, трубка, краник)	3700
БАЧОК СОЖ для магнитного станка (без крышки, трубки)	1900
ВИНТ д/крепления пластин ВМ 20+/ВМ 21	1200
ВИНТ д/крепления пластин РВ-10	1200
ВИНТ д/крепления пластин РВМ-15	520
ВИНТ крепления корончатых сверл (М8, М10, М12)	280
ВИНТ крепления направляющих	140
КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ эл магнита	450
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ (ПУСК/СТОП)	3100
КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ	5400
КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	1400
КОРПУС СТАНКА DX-35, KRASTOOL-35	10200
КОРПУС СТАНКА SCY-50	8300
КОРПУС СТАНКА SCY-98	11,500
КОРПУС СТАТОРА SCY-98	200
КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СТАНКА	1470
КРЫШКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ д/Krastool-60 (Lenz-55, DX-50)	2310
КРЫШКА Д/ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ	200
КРЫШКА ЩЕТОК FD 32В	450
ЛАСТОЧКИН ХВОСТ для магнитного станка	2300
МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ FD 35, KRASTOOL-35(5кг)	18,500
МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ SCY-50, KRASTOOL-50	19,100
МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ FD 32В	24,000
МАГНИТ НА РОТОР FD 32В	1200
МАСКА DX35 (панель д/кнопок)	1100
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ (комплект)	3800
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (в сборе с кнопками)	6300
Помпа СОЖ (насос) для ленточнопильного станка BS 260G/BS 280G/BS 220 FH/BS 220FHE/BS 250FHE	18,300
ПЛАТА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ (оборотов)	7100
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ (электронная)FD 35, KRASTOOL-35,SCY-50	9300
Плата электронная(верхняя) Krastool-60 (Lenz-55, DX-50)№66	13230
Плата управления к LENZ-55/125(№53)	22260
ПОДШИПНИК	320
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	250
РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ	900
РОТОР (якорь) электродвигателя для станка МС 36	16,500
РОТОР (якорь) электродвигателя для станка LENZ (DX)35, SCY-42(50),FD35	8900
РОТОР (якорь) электродвигателя для станка SCY-98,LENZ(DX)55,KRASTOOL -60, FD 32В	10300
РУЧКА для магнитно-сверлильного станка	2500
САЛЬНИК ПРОВОДА (для сетевого и под гофру в двигатель)	730
СТАТОР	4700
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	200
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ	790
ТРУБКА для ПОДАЧИ СОЖ	1300
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО(манжета)	600
Уплотнительное кольцо Dх-35(№83)	365
ШАЙБА ПОДАЧИ СОЖ	3200
ШЕСТЕРНЯ ОТВЕТНАЯ	1900
ШПИНДЕЛЬ (ВАЛ)	4700
ШТУЦЕР подачи СОЖ	850
Штуцер (золотой) СОЖ (латунная насадка)	450
ЩЕТКИ УГОЛЬНЫЕ LENZ(DX)35,МС36,SCY-98,SCY-50	1500
ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ для FD 35, FD32В	400
ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ(с пружинкой)	1700
СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ для ЛАЗЕРНОЙ ЧИСТКИ 30*5	520

Борфрезы твердосплавные KRASTOOL		
форма головки фрезы	размеры, мм	цена
Цилиндр (B)	B 06 16 06 61	760
	B 08 20 06 65	1,110
	B 10 20 06 65	1,205
	B 12 25 06 70	1,408
	B 16 25 06 70	2,170
Цилиндр с овальным торцом (C)	C 06 16 06 61	750
	C 08 20 06 65	860
	C 10 20 06 65	1,295
	C 12 25 06 70	1,454
	C 16 25 06 69	1,740
Шар (D)	D 06 05 06 50	725
	D 08 07 06 52	904
	D 10 09 06 54	970
	D 12 10 06 55	1,220
	D 16 14 06 59	1,520
Овал (E)	E 06 10 06 55	695
	E 08 13 06 58	795
	E 10 16 06 61	1,210
	E 12 20 06 65	1,390
	E 16 25 06 70	1,615
Парабола с закруглённой вершиной (F)	F 06 18 06 63	725
	F 08 20 06 64	806
	F 10 20 06 64	1,225
	F 12 25 06 70	1,320
	F 16 25 06 70	1,740
Парабола с острой вершиной (G)	G 06 18 06 63	882
	G 08 20 06 65	975
	G 10 20 06 65	1,352
	G 12 25 06 65	1,408
	G 16 25 06 70	1,633
Язычок пламени (H)	H 06 18 06 63	701
	H 08 20 06 65	1045
	H 10 25 06 70	1,125
	H 12 32 06 77	1,454
	H 16 36 06 81	1,670
Конус с закруглённой вершиной (L)	L 06 16 06 61	860
	L 08 22 06 67	1020
	L 10 25 06 70	1,203
	L 12 28 06 72	1,420
	L 14 28 06 73	1,630
	L 16 33 06 78	1,810
Конус (M)	M 06 18 06 63	961
	M 08 20 06 65	1,090
	M 10 20 06 65	1,270
	M 12 25 06 70	1,408
	M 16 25 06 70	1,752

Хвостовик Ø6 мм., двойная насечка